



SISTEMI MOTORIZZATI

www.digisonic.it

 **DigiSonic**
ELECTRONIC DEVICES

ITA

CHI SIAMO

Digisonic è un'azienda leader nel settore dei sistemi e dei meccanismi motorizzati a scomparsa.

Da anni proponiamo diverse soluzioni hi-tech per supportare televisori o altri elementi d'arredo, cercando di valorizzare al meglio i vostri ambienti.

I sollevatori motorizzati Digisonic offrono una completa versatilità e personalizzazione, consentendo di integrare soluzioni hi-tech anche negli spazi più piccoli, mantenendo l'armonia degli arredi. Il nostro approccio progettuale flessibile assiste architetti, falegnami e designer nel creare ambienti domestici con libertà ed espressione.



DIGISONIC dona nuova vita ai tuoi spazi

CONTENUTI

SERIE ARCHIMIDE

Sollevatori TV Motorizzati progettati
per essere alloggiati all'interno di un mobile

1-17

SERIE ULISSE

Staffe motorizzati da soffitto

18-27

ULTIMATE 1000

Staffe motorizzati da parete

28

NEMO

Staffe motorizzate sotto il letto


30

SERIE ARCHIMEDE

SOLLEVATORI TV MOTORIZZATI




SERIE ARCHIMEDE



ARCHIMEDE

è capace di *sollevare* e *abbassare* la tv.




ARCHIMEDE ROTOR

ha la capacità di sollevare la tv e *ruotare fino a 350°*.



ARCHIMEDE BANDIERA

é in grado di sollevare la tv e compiere una *rotazione laterale fino a 90°*.



ARCHIMEDE LATERALE

ha una corsa in *orizzontale* che consente alla tv di *fuoriuscire da una parete*.

ARCHIMEDE COLONNA

Progettata per piccoli spazi,
capace di *sollevare* e
abbassare la televisione.



AFFIDABILITA' & SICUREZZA

I sollevatori **Archimede** sono realizzati con materiali e vernici di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. In questo senso, **l'alluminio anticorodal** rappresenta un componente essenziale nella **produzione delle guide lineari**. Si tratta di una **lega altamente versatile**, che può essere utilizzata su **larga scala** per molteplici applicazioni, garantendo sempre prestazioni ottimali e resistenza nel tempo.



Tra le sue **caratteristiche** troviamo:

- resistenza alla corrosione
- eccellente saldabilità
- buona lavorabilità con le macchine utensili
- trattamento di anodizzazione ottima tecnica decorativa


Per i nostri meccanismi oltre all'alluminio anticorodal, utilizziamo acciaio inox e acciaio C40 cromato; componentistica elettrica ed elettronica di qualità superiore

ARCHIMEDE



ARCHIMEDE

Il modello principale della linea è Archimede, un sollevatore per televisori o altri elementi di arredo.



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ARC 90	900	650	165	75-100-200	750x445	32"
ARC 100	1000	730	165	100-200-300	860x520	37"
ARC 110	1100	780	165	100-200-300	970x570	40-43"
ARC 120	1200	860	165	200-300-400	1130x668	49"
ARC 130	1300	880	165	200-300-400	1200x650	50"
ARC 140	1400	930	165	200-300-400	1250x720	55"
ARC 150	1500	1020	165	200-300-400	1365x790	60"
ARC 160	1600	1080	165	200-300-400	1455x840	65"
ARC 170	1700	1220	165	300-400-600	1570x930	70"
ARC 180	1800	1220	165	300-400-600	1685x985	75"
ARC 190	1900	1250	215	300-400-600	1760x1020	77"
ARC 200	2000	1330	215	300-400-600	1852x1095	80"
ARC 210	2100	1360	215	300-400-600	1965x1135	88"

ARCHIMEDE ROTOR




ARCHIMEDE ROTOR

Archimede Rotor è un sollevatore in grado di **sollevare la tv e ruotarla fino a 350°**.

In spazi ampi, luminosi e moderni, come gli uffici aperti, consente di posizionare il televisore all'altezza e nella direzione desiderata per una visione ottimale da qualsiasi angolazione.

Ideale fra la cucina ed la sala da pranzo



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ARC 120 R	1200	860	175	200-300-400	1130x668	48-49"
ARC 130 R	1300	880	175	200-300-400	1200x650	50"
ARC 140 R	1400	930	175	200-300-400	1250x720	55"
ARC 150 R	1500	1020	175	200-300-400	1365x790	60"
ARC 160 R	1600	1080	175	200-300-400	1455x840	65"


ARCHIMEDE BANDIERA

ROTAZIONE FINO A **90°**
DA **DESTRA** O DA **SINISTRA**




ARCHIMEDE BANDIERA

Archimede Bandiera è progettato per essere installato vicino a una parete, consentendo una **rotazione fino a 90 gradi** da un solo lato. Durante la fase di progettazione, il cliente può scegliere il lato di rotazione del sistema, a destra o a sinistra. Questa soluzione è ideale per ambienti in cui le limitazioni di spazio e gli angoli di visione non permettono di posizionare i mobili lontano dalle pareti o sotto le finestre.





Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ARC 120 B	1200	860	175	200-300-400	1130x668	48-49"
ARC 130 B	1300	880	175	200-300-400	1200x650	50"
ARC 140 B	1400	930	175	200-300-400	1250x720	55"
ARC 150 B	1500	1020	175	200-300-400	1365x790	60"
ARC 160 B	1600	1080	175	200-300-400	1455x840	65"

ARCHIMEDE LATERALE



ARCHIMEDE LATERALE

Archimede Laterale si *inserisce perfettamente in pareti, tramezzi, armadi, contropareti di caminetti o librerie*. Permette di liberare spazi nascosti senza fatica. A differenza dei precedenti modelli Archimede, si estende orizzontalmente dalla parete.



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ARC 120 L	1398	770	165	200-300-400	1130x668	48-49"
ARC 130 L	1460	770	165	200-300-400	1200x660	50"
ARC 140 L	1480	850	165	200-300-400	1250x720	55"
ARC 150 L	1600	920	165	200-300-400	1365x790	60"
ARC 160 L	1690	972	165	200-300-400	1455x840	65"

ARCHIMEDE COLONNA




ARCHIMEDE COLONNA

Archimede Colonna è un sollevatore TV elettrico motorizzato dotato di una **colonna di sollevamento** affidabile e silenziosa, le cui dimensioni compatte lo **rendono ideale per gli spazi ridotti.**


modello **ARCHIMEDE COLUMN 700** è adatto per tv fino a **43 pollici**

modello **ARCHIMEDE COLUMN 1000** è adatto per tv fino a **65 pollici**




Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Altezza max (mm)	Scorrimento (mm)	Max capacità di carico (kg)
ARCHIMEDE COLUMN 700	168	79	646	1346	700	65
ARCHIMEDE COLUMN 1000	168	79	796	1796	1000	65

SPORTELLLO DI CHIUSURA




Sportello fisso

Lo sportello viene fissato ad un scatolato avvitato direttamente alla staffa portamonitor del meccanismo.



Sportello incernierato al mobile

Lo sportello è incernierato al top del mobile.



Sportello motorizzato

Lo sportello motorizzato è particolarmente utile nelle versioni Archimede Rotor e Bandiera, in quanto si apre e si posiziona all'interno del mobile in modo sincronizzato con il movimento del TV. Quando il TV non è in uso, il tappo resta chiuso a filo con il top del mobile, mantenendo intatta l'estetica e l'integrità del mobile. Il sistema prevede che lo sportello si abbassi e ruoti di 90°. Una volta completata la rotazione, un finecorsa attivato segnala il consenso al sollevatore per l'innalzamento del TV.




STAR KITCHEN



STAR KITCHEN

Il **meccanismo saliscendi per pensili da cucina** Star Kitchen è una soluzione innovativa e funzionale pensata per rendere più accessibili gli spazi alti all'interno della cucina. Grazie a questo sistema motorizzato, potrai abbassare il contenuto dei tuoi pensili in modo fluido e silenzioso, con un semplice gesto, rendendo la tua cucina più comoda, moderna e inclusiva.

Star Kitchen nasce per migliorare l'esperienza quotidiana, rendendo raggiungibili anche gli oggetti più pesanti o ingombranti senza sforzi. È la scelta ideale per chi cerca comfort, design e tecnologia in un unico prodotto.



Progettato per pensili con larghezza totale di 800 o 900 mm e altezza di 700 mm, questo meccanismo supporta carichi fino a 25 kg. Presenta una corsa di 30 cm che si attiva simultaneamente alla salita dell'anta frontale di 25 cm con un movimento sincronizzato. È inoltre dotato di un LED integrato che si accende automaticamente quando il meccanismo viene in uso, illuminando il vano in modo pratico e funzionale. La sicurezza è garantita da un sensore anti-schiacciamento, che previene incidenti durante l'apertura. Un perfetto connubio di funzionalità, estetica e innovazione per ottimizzare lo spazio in cucina.

FUNZIONI SMART HOME



COMPATIBILITA' CON LA DOMOTICA

L'integrazione della linea Archimede con l'utilizzo di assistenti virtuali genera prodotti intelligenti, pratici e interattivi, oltre che ancora più attraenti. Per **collegare** Archimede ai più diffusi sistemi **domotici** è sufficiente **collegare un modulo relè wifi a bassa tensione** alla centralina elettronica tramite **contatti puliti**.



Dopo aver installato le applicazioni necessarie e registrato il dispositivo, sarà possibile rilevarlo tramite le app più diffuse come Alexa, Google Home, Apple Home Kit, Nest, Kasa, Yonomi, ecc. e comandare le funzioni di Archimede tramite comandi vocali.

PERSONALIZZAZIONE

I nostri modelli possono essere **personalizzati** in base alle vostre esigenze.

PROJECT TIMELINE

CONTACT US

Scrivici tramite email a info@digisonic.it
o chiama il nostro numero +39 0584 383530



RACCOGLIMENTO DATI

Raccogliamo le informazioni essenziali, come le dimensioni e i pesi, per procedere con la progettazione.



DISEGNI PRELIMINARI

Si elaborano "concept" e soluzioni di massima valutando fattibilità tecnica, costi, e requisiti funzionali facendo uno schema di progetto.

APPROVAZIONE DAL CLIENTE

Il cliente ha esaminato e confermato la conformità del lavoro o progetto, dando il via libera per procedere alla fase successiva.



PRODUZIONE

La fase di produzione è composta dal taglio dei particolari al laser, saldatura, verniciatura e assemblaggio e test.



CONSEGNA

Spediamo in tempi rapidi in tutto il mondo.

ARREDO PER ESTERNI

LA SOLUZIONE PER OGNI SPAZIO

Volete installare uno dei nostri sistemi motorizzati ***all'aperto?*** Magari a ***bordo piscina*** o in ***giardino sotto la veranda?*** Pensiamo a tutto noi! Un meccanismo motorizzato installato all'esterno richiede tutte quelle protezioni che ne garantiscano la piena sicurezza, a partire dal suo posizionamento fino al mobile che lo deve contenere. **Digisonic offre la possibilità di progettare un arredo da esterno su misura, verniciato in vetroresina e con un sistema di canalizzazione che permette all'acqua di defluire all'esterno,** mettendo al riparo il nostro sistema.



REALIZZIAMOLO INSIEME . . .

A partire da un televisore fino a una cucina da esterno a scomparsa, i nostri sistemi motorizzati arricchiscono ulteriormente le vostre aree esterne con funzionalità e prodotti totalmente affidabili.

SERIE ULISSE


STAFFE MOTORIZZATE DA SOFFITTO



SERIE ULISSE

ULISSE

meccanismo basculante
con un' *apertura*
fino a 120°.



ULISSE ROTOR

meccanismo basculante
che consente una *rotazione* fino a 350°.

ULISSE EXTENDER

meccanismo basculante che
consente *un'estensione verso
il basso* attraverso una *colonna
telescopica*.




ULISSE



ULISSE

Si tratta del prodotto principale della linea: un sistema motorizzato a soffitto con *apertura basculante fino a 120 gradi*, perfetto per l’installazione in soggiorno o in sala da pranzo. A seconda del modello, può contenere un televisore da 32” fino a 85” e oltre.



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ULISSE 32	906	696	170	75-100-200	794x493	32"
ULISSE 42	1112	797	170	100-200-300	1000x595	42"
ULISSE 50	1262	862	170	200-300-400	1150x660	50"
ULISSE 55	1362	932	170	200-300-400	1250x730	55"
ULISSE 60	1512	1042	170	200-300-400	1400x840	60"
ULISSE 65	1612	1102	170	200-300-400	1500x900	65"


ULISSE ROTOR

ROTAZIONE FINO A 350°



ULISSE ROTOR

La funzione di **rotazione fino a 350°** rende Ulisse Rotor un prodotto all'avanguardia che può essere installato ovunque, soprattutto in grandi spazi aperti dove sarà possibile vedere lo schermo TV da qualsiasi angolazione.



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ULISSE 42 R	1112	917	190	200-300-400	1000x615	42"
ULISSE 55 R	1362	1052	190	200-300-400	1250x718	55"
	1512	1162	190	200-300-400	1400x840	60"
ULISSE 65 R	1612	1222	190	200-300-400	1500x900	65"


ULISSE EXTENDER

ESTENSIONE FINO A 1 m



ULISSE EXTENDER

Ulisse Extender garantisce una perfetta visibilità del televisore in tutti gli ambienti in cui è **necessario avvicinare il Tv a pavimento**. Una volta aperto, si abbassa fino a 1 metro tramite una **colonna telescopica**.



Modello	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	VESA	Spazio utilizzabile	TV
ULISSE 50 EXT	1262	862	180	200-300-400	1150x660	50"
ULISSE 55 EXT	1362	932	180	200-300-400	1250x730	55"
ULISSE 60 EXT	1512	1042	180	200-300-400	1400x840	60"
ULISSE 65 EXT	1612	1102	180	200-300-400	1500x900	65"

COMPONENTI COMPRESI NEL KIT

Per **collegare** Ulisse ai più diffusi **sistemi domotici** è sufficiente **collegare un modulo relè wifi a bassa tensione alla centralina elettronica tramite contatti puliti**. Dopo aver installato le applicazioni necessarie e registrato il dispositivo, sarà possibile rilevarlo tramite le app più diffuse come Alexa, Google Home, Apple Home Kit, Nest, Kasa, Yonomi, ecc. e comandare le funzioni di Archimede tramite comandi vocali.



CENTRALINA DS 1000

La centralina DS 1000 gestisce tutte le funzioni della Serie Archimede, Serie Ulisse e Ultimate 1000. Alimentata a **24V**, la scheda misura solo **12x11x2 cm**.




RADIOCOMANDO

Il radiocomando consente di attivare e gestire a distanza i nostri sistemi motorizzati. Grazie a pulsanti semplici, il telecomando invia segnali per alzare, abbassare, ruotare o regolare il movimento del meccanismo.

Il telecomando funziona con una batteria:
A23/23A/V23GA/LRV08/8LR932/MN21

ULTIMATE 1000

STAFFE MOTORIZZATE DA PARETE




APERTURA FINO A 90°

ULTIMATE 1000


Ultimate 1000 è una staffa motorizzata per **pareti incassate o boiserie**, che consente allo schermo di **spostarsi in avanti e di posizionarsi con un angolo di 90 gradi**. È alimentata da un pistone elettrico a bassa tensione e controllata da un encoder per un movimento fluido con una corsa in avanti di 40 cm regolata da un finecorsa. La staffa **può aprirsi solo a destra o a sinistra**, dipende dal montaggio, supportando televisori con **fori VESA 300/400**.

Controllata da un telecomando a due canali o dalla domotica e dotata di una centralina elettronica.

MECCANISMO CHIUSO




VISTA FRONTALE



MECCANISMO APERTO


In posizione di apertura, la staffa risulterà a 90° rispetto alla parete.



VISTA IN SEZIONE


NEMO

STAFFE MOTORIZZATE SOTTO IL LETTO



NEMO

Sfruttate un angolo nascosto per ottimizzare lo spazio nella camera da letto e godetevi la TV comodamente dal letto con un sistema motorizzato. Il meccanismo permette di regolare l'altezza del televisore, migliorando l'esperienza di visione e garantendo una posizione ideale mentre si è a letto. Può essere sollevato o abbassato tramite un semplice telecomando, offrendo così praticità e comfort.



Dimensioni TV	da 32 a 55 pollici
VESA	400x400 (max)
Peso	67 kg
Volt	110/240 50/60 HZ

SISTEMI MOTORIZZATI

HOME SMART TECHNOLOGY BY DIGISONIC SRL

SEDE OPERATIVA

Via Libeccio 39/2 55049 Viareggio (LU)

TELEFONO

+39 0584 383530

EMAIL

info@digisonic.it

WEB

digisonic.it



SCAN ME

www.digisonic.it

