



ARCHIMEDE

SCHEDA TECNICA



ARCHIMEDE E' UN MECCANISMO INNOVATIVO IN GRADO DI SOLLEVARE LA TV O ALTRI ELEMENTI DI ARREDO, OFFRENDO UN'ESPERIENZA DI VISIONE OTTIMALE.


Questo prodotto si integra perfettamente all'interno di mobili o vani, nascondendo la TV quando non in uso e permettendo di alzarla facilmente con il **movimento up/down**, per godere della visione in modo ordinato e pratico.



DIMENSIONI:

MODEL	TV	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITA (mm)	VESA	SPAZIO UTILE (mm)
ARC 90	32"	900	650	165	75-100-200	750x445
ARC 100	37"	1000	730	165	100-200-300	860x520
ARC 110	40" - 43"	1100	780	165	100-200-300	970x570
ARC 120	49"	1200	860	165	200-300-400	1130x645
ARC 130	50"	1300	880	165	200-300-400	1200x650
ARC 140	55"	1400	930	165	200-300-400	1250x720
ARC 150	60"	1500	1020	165	200-300-400	1636x790
ARC 160	65"	1600	1080	165	200-300-400	1455x840
ARC 170	70"	1700	1220	165	300-400-600	1570x930
ARC 180	75"	1800	1220	215	300-400-600	1685x985
ARC 190	77"	1900	1250	215	300-400-600	1760x1020
ARC 200	80"	2000	1330	215	300-400-600	1852x1095
ARC 210	88"	2100	1360	215	300-400-600	1965x1135


OPZIONE: SPORTELLO MOTORIZZATO




CONFIGURAZIONE DELLO SPORTELLO

ATTENTION

LO SPORTELLO DEVE ESSERE
**DI MATERIALE
ALLEGGERITO MAX 7KG**



spessori da inserire
(non rientra nella nostra fornitura)





Gli spessori hanno la funzione di colmare il vuoto che si crea tra la fiancata interna del mobile e il meccanismo. Senza di essi, le guide potrebbero deformarsi, compromettendo il corretto funzionamento del sistema.

LARGHEZZA DEL MOBILE


Realizzare l'interno mobile 60mm più largo sui due lati, necessari per poter alloggiare i motori dello sportello motorizzato

m = 60 mm



PROFONDITA' DEL MOBILE

Realizzare una profondità interna di 300mm



IL KIT E' COMPOSTO DAI SEGUENTI COMPONENTI:

- > n.1 Tv lift Archimede
- > n.1 centralina 24V
- > n.1 radiocomando 2 canali
- > n.1 alimentatore stabilizzato 110/240V - 50/60Hz