


ARCHIMEDE BANDIERA

SCHEDA TECNICA



Archimede Bandiera è un meccanismo innovativo in grado di sollevare e ruotare la televisione fino a 90°, offrendo un'esperienza di visione versatile. Questo prodotto si integra perfettamente all'interno di mobili o vani, nascondendo la TV quando non in uso e permettendo di alzarla con il **movimento up/down**, con successiva **rotazione di 90 gradi** su un punto di rotazione laterale a bandiera, per godere della visione da più angolazioni.






Il kit è composto dai seguenti componenti:

- > n.1 meccanismo sali-scende + rotazione a 90°
- > n.1 centralina 24V
- > n.1 radiocomando 2 canali
- > n.1 alimentatore stabilizzato
110/240V - 50/60Hz

DIMENSIONI:

MODELLO	TV	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)	VESA	SPAZIO UTILE (mm)
ARC B 120	49"	1200	860	175	200-300-400	1130x645
ARC B 130	50"	1300	880	175	200-300-400	1200x650
ARC B 140	55"	1400	930	175	200-300-400	1250x720
ARC B 150	60"	1500	1020	175	200-300-400	1636x790
ARC B 160	65"	1600	1080	175	200-300-400	1455x840

OPZIONE: TAPPO MOTORIZZATO



The spacers serve to fill the gap created between the inner side of the furniture and the mechanism. Without them, the guides could deform, compromising the proper functioning of the system

LARGHEZZA DEL MOBILE

Realizzare l'interno mobile 60mm più largo sui due lati, necessari per poter alloggiare i motori dello sportello motorizzato


m = 60 mm





PROFONDITA' DEL MOBILE

Realizzare una profondità interna di 300mm

Dm = D+motor



FRONT VIEW



ATTENTION

LO SPORTELLO DEVE ESSERE
DI MATERIALE
ALLEGGERITO MAX 7KG

IL KIT E' COMPOSTO DAI SEGUENTI COMPONENTI:

- > n.1 Tv lift Archimede Bandiera
- > n.1 centralina 24V
- > n.1 radiocomando 2 canali
- > n.1 alimentatore stabilizzato 110/240V - 50/60Hz